

Lagerprogramm

ab Februar 2012

Stahl
NE-Metalle

STAB- und FORMSTAHL S 235 JR
Breitflanschträger
Formstahl

HEB 100 - 12 mtr	IPE 80 - 12 mtr	UNP 80 - 6/12 mtr
HEB 120 - 12 mtr	IPE 100 - 12 mtr	UNP 100 - 6/12 mtr
HEB 140 - 12 mtr	IPE 120 - 12 mtr	UNP 120 - 6/12 mtr
HEB 160 - 12 mtr	IPE 140 - 12 mtr	UNP 140 - 6/12 mtr
HEB 180 - 12 mtr	IPE 160 - 12 mtr	UNP 160 - 6/12 mtr
HEB 200 - 12 mtr	IPE 180 - 12 mtr	UNP 180 - 6/12 mtr
HEB 220 - 12 mtr	IPE 200 - 12 mtr	UNP 200 - 12 mtr
HEB 240 - 12 mtr		UNP 220 - 12 mtr
		UNP 240 - 12 mtr
		UNP 260 - 12 mtr
HEA 100 - 12 mtr		
HEA 120 - 12 mtr		
HEA 140 - 12 mtr		
HEA 160 - 12 mtr		

Rundstahl
Vierkantstahl
T-Stahl
U-Stahl

6 mm	6 mm	20 x 3	30 x 15 x 4
8 mm	8 mm	25 x 3,5	30 x 33 x 5
10 mm	10 mm	30 x 4	40 x 20 x 5
12 mm	12 mm	35 x 4,5	40 x 35 x 5
14 mm	14 mm	40 x 5	50 x 25 x 5
15 mm	16 mm	45 x 5,5	50 x 38 x 5
16 mm	18 mm	50 x 6	60 x 30 x 6
18 mm	20 mm	60 x 7	65 x 42 x 6
20 mm	25 mm	70 x 8	
22 mm	30 mm	80 x 9	
25 mm	35 mm		
30 mm	40 mm	40 x 20 x 4,5	
35 mm		60 x 30 x 5,5	
40 mm		70 x 35 x 6	

STAB- und FORMSTAHL S 235 JR
Bandstahl, Flachstahl, Breitflachstahl

	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
10		X	X										
12		X		X	X								
15													
16		X	X	X	X	X							
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
25		X	X	X	X	X	X	X	X				
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
35			X	X	X	X	X						
40		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
45				X	X		X						
50		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
60		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
65						X		X					
70		X		X	X	X	X	X	X		X		
80			X	X	X	X	X	X	X	X			
90						X	X						
100		X		X	X	X	X	X	X	X			
120				X		X	X	X	X	X			
130							X						
140						X	X						
150						X	X	X	X	X			
160							X		X				
180						X	X		X	X			
200						X	X	X	X	X			
250						X		X	X	X			
300						X				X			

Vorratsgröße Bandstahl, Flachstahl, Breitflachstahl

STAB- und FORMSTAHL S 235 JR
Winkelstahl, rundkantig
gleichschenkelig

20 x 3	50 x 5
20 x 4	50 x 6
25 x 3	50 x 8
25 x 4	60 x 6
30 x 3	60 x 8
30 x 4	70 x 7
30 x 5	80 x 8
35 x 4	80 x 10
35 x 5	100 x 10
40 x 4	120 x 12
40 x 5	150 x 12
40 x 6	
45 x 5	

ungleichschenkelig

30 x 20 x 3
40 x 20 x 3
45 x 30 x 5
50 x 30 x 5
60 x 40 x 5
80 x 40 x 6
100 x 50 x 6
100 x 50 x 8
100 x 65 x 7
100 x 75 x 9
120 x 80 x 8
150 x 100 x 10

Stabstahl, verzinkt

Rundstahl	T-Stahl	U-Stahl	Winkelstahl	Flachstahl
8 mm	35 x 4,5	23 x 23 x 1,5	20 x 3	20 x 5
10 mm	40 x 5	50 x 38 x 5	25 x 3	30 x 5
12 mm			30 x 3	40 x 6
			35 x 4	40 x 8
			40 x 4	50 x 5
			40 x 5	
			50 x 5	
			60 x 6	
			40 x 20 x 3	

U-Baustahl		Bordwand-U-Stahl	Rolladen-U-Stahl
40 x 35 x 4	100 x 50 x 5	20 x 20 x 1,5	25 x 25 x 2
40 x 40 x 3	120 x 60 x 6	23 x 23 x 1,5	33 x 33 x 3
46 x 45 x 3	140 x 60 x 6	25 x 25 x 1,5	36 x 36 x 3
54 x 45 x 4	160 x 65 x 6	28 x 28 x 1,5	
62 x 45 x 4		30 x 30 x 1,5	
70 x 50 x 4			
80 x 50 x 5			
90 x 50 x 5			

ROHRE

Gewinderohre, nach DIN 2440 geschweißt

schwarz:	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	
verzinkt:	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"

Gewinderohre, nach DIN 2440 nahtlos und Geländerohre (nur in schwarz!)

schwarz:	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
verzinkt:	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"

Nahtlose Siederohre, nach DIN 2448

Außendurchm:	38	42,2	44,5	51,0	57,0	60,3	63,5	70,0	76,1	
Wandstärke:	2,6	2,6	2,6	2,6	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
	82,5	88,9	101,6	108,0	114,3	133,0	159,0	193,7	219,1	219,1
	3,2	3,2	3,6	3,6	3,6	4,0	4,5	5,6	6,3	6,3

Nahtlose Siederohre, nach DIN 2448, starkwandig

Außendurchm.:	76,1	76,1	88,9	101,6	101,6	114,3
Wandstärke:	6,3	7,1	6,3	6,3	7,1	6,3

schw. Vierkantrohre nach DIN 2395

15 x 15 x 1,5	50 x 50 x 3,0
20 x 20 x 2,0	60 x 60 x 2,0
25 x 25 x 2,0	60 x 60 x 2,0
30 x 30 x 2,0	60 x 60 x 3,0
30 x 30 x 3,0	70 x 70 x 3,0
35 x 35 x 2,0	70 x 70 x 4,0
40 x 40 x 2,0	80 x 80 x 3,0
40 x 40 x 3,0	80 x 80 x 4,0
40 x 40 x 4,0	80 x 80 x 5,0
45 x 45 x 2,0	90 x 90 x 5,0
45 x 45 x 4,0	100 x 100 x 4
50 x 50 x 2,0	100 x 100 x 5
	120 x 120 x 4

schw. Rechteckrohre nach DIN 2395

20 x 15 x 1,5	60 x 30 x 2,0
25 x 15 x 1,5	60 x 30 x 3,0
30 x 15 x 1,5	60 x 40 x 2,0
30 x 20 x 2,0	60 x 40 x 3,0
40 x 20 x 2,0	70 x 40 x 4,0
40 x 30 x 2,0	80 x 40 x 3,0
40 x 30 x 3,0	80 x 50 x 4,0
50 x 25 x 2,0	90 x 50 x 4,0
50 x 30 x 2,0	100 x 40 x 3,0
50 x 30 x 3,0	100 x 40 x 4,0
50 x 40 x 2,0	100 x 50 x 4,0
	100 x 50 x 5,0
	100 x 60 x 4,0
	100 x 80 x 4,0
	120 x 80 x 4,0

fett gedruckte Abmessungen sind in schwarz + verzinkt am Lager vorrätig

BLANKSTAHL ST37K
Flachstahl

	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
15												
20	X	X	X	X	X	X	X	X				
25	X	X	X	X	X	X						
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
35		X	X									
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
50	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
60			X	X	X	X	X	X	X			
80					X	X	X	X	X			
100					X	X	X	X	X			
120												
160									X			

Rundstahl
Vierkantstahl
Winkelstahl

3 mm	20 mm	100 mm	6 mm	30 mm	20 x 20 x 2 mm
4 mm	22 mm		8 mm	35 mm	20 x 20 x 3 mm
5 mm	25 mm		10 mm	40 mm	30 x 30 x 4 mm
6 mm	28 mm		12 mm	50 mm	
8 mm	30 mm		14 mm	60 mm	
10 mm	35 mm		15 mm		
12 mm	40 mm		16 mm		
13 mm	45 mm		18 mm		
14 mm	50 mm		20 mm		
15 mm	60 mm		25 mm		
16 mm	70 mm				
18 mm	80 mm				

SILBERSTAHL 1.2210 (115CrV5)
Rundmaterial

2 mm	12 mm
3 mm	13 mm
4 mm	14 mm
5 mm	15 mm
6 mm	16 mm
7 mm	18 mm
8 mm	20 mm
9 mm	25 mm
10mm	30 mm
11mm	

AUTOMATENSTAHL 11 Smn 30 K
Rundmaterial
Pb
Sechskantmaterial

6 mm	20 mm	SW 6 mm
8 mm		SW 10 mm
10 mm		SW 11 mm
12 mm		SW 12 mm
14 mm		SW 13 mm
16 mm		SW 15 mm
18 mm		SW 17 mm
20 mm		SW 19 mm
25 mm		SW 22 mm
30 mm		SW 27 mm
35 mm		
40 mm		
50 mm		
60 mm		
80 mm		

Andere Abmessungen sind kurzfristig lieferbar!

EDELSTAHL 1.4301
Flachstahl (G = geschliffen Korn 240)
Rundstahl

	3	4	5	6	8	10	12
20	X	X	X	X	X		
25	X	X	X				
30	X	X	X/G	X/G	X/G	X	
35	X						
40	X	X	X	X	X/G	X/G	
50			X	X	X		
60					X		X
70						X	

3 mm	12 mm	22 mm
4 mm	14 mm	25 mm
5 mm	15 mm	30 mm
6 mm	16 mm	36 mm
8 mm	18 mm	Geschliffen:
10 mm	20 mm	8, 10, 12, 14

1.4104: 50 mm

1.4571: 12 mm geschliffen

Winkelstahl
Vierkantrohr
Rechteckrohr

20 x 3	40 x 4	20 x 20 x 2
25 x 3	50 x 5	25 x 25 x 2
30 x 3	60 x 6	30 x 30 x 2
		40 x 40 x 2
		40 x 40 x 3

30 x 20 x 2
40 x 20 x 2

Geschliffen:

30 x 30 x 2	40 x 20 x 2
40 x 40 x 2	30 x 20 x 2
	60 x 40 x 2

geschw. Rundrohr
geschliffen

10 x 1,0	20,0 x 1,5	33,7 x 2,0	60,0 x 2,0
15 x 1,5	21,3 x 2,0	38,0 x 2,0	
16 x 1,5	26,9 x 2,0	42,4 x 2,0	
22 x 1,5	30,0 x 2,0	48,3 x 2,0	

Bleche
eins. geschliffen K 240

0,6 / 1000 / 2000	3,0 / 1000 / 2000	1,0 / 1000 / 2000
0,8 / 1000 / 2000	4,0 / 1000 / 2000	1,5 / 1000 / 2000
1,0 / 1000 / 2000		2,0 / 1000 / 2000
1,5 / 1000 / 2000		
2,0 / 1000 / 2000		

Großformat : 1,5 ; 2,0 ; 3,0

ELEKTROLYT KUPFER (E-Cu 57)

Rundmaterial	Vierkantmaterial	Flachmaterial
6 mm	15 mm	20 x 8 mm
8 mm	20 mm	25 x 5 mm
10 mm	25 mm	25 x 6 mm
12 mm	30 mm	30 x 5 mm
14 mm	40 mm	30 x 6 mm
15 mm	50 mm	30 x 8 mm
16 mm	60 mm	30 x 20 mm
20 mm	70 mm	40 x 20 mm
25 mm	80 mm	40 x 30 mm
30 mm		50 x 10 mm
40 mm		50 x 30 mm
50 mm		50 x 40 mm
60 mm		60 x 30 mm
		60 x 40 mm
		80 x 10 mm
		80 x 20 mm
		80 x 30 mm
		80 x 40 mm
		80 x 50 mm
		100 x 15 mm
		100 x 30 mm
		100 x 40 mm
		100 x 50 mm
		120 x 30 mm

Edelstahl-Rundprofil Wst. 1.4305

10 mm
 12 mm
 15 mm
 16 mm
 20 mm
 25 mm
 30 mm
 35 mm
 40 mm
 50 mm
 60 mm

Andere Abmessungen sind kurzfristig lieferbar!

ALUMINIUM-BLECHE

Bleche Al 99,5 hh		Bleche AlMg3 wh
0,8 / 1000 / 2000	1,0 / 1250 / 2500	10,0 / 1000 / 2000
1,0 / 1000 / 2000	1,5 / 1250 / 2500	12,0 / 1000 / 2000
1,5 / 1000 / 2000	2,0 / 1250 / 2500	15,0 / 1000 / 2000
2,0 / 1000 / 2000	3,0 / 1250 / 2500	20,0 / 1000 / 2000
2,5 / 1000 / 2000		25,0 / 1000 / 2000
3,0 / 1000 / 2000		30,0 / 1000 / 2000
4,0 / 1000 / 2000	1,5 / 1500 / 3000	
5,0 / 1000 / 2000	2,0 / 1500 / 3000	
Zuschnitte auf Kaltsäge von 5-30 mm (bis 1000 x 1000 mm)		

Aluminium-Warzenbleche Duett

2,5 / 4,0 / 1000 / 2000	2,5 / 4,0 / 1250 / 2500	2,5 / 4,0 / 1500 / 3000
3,5 / 5,0 / 1000 / 2000	5,0 / 6,5 / 1250 / 2500	
5,0 / 6,5 / 1000 / 2000		
Zuschnitte auf Kaltsäge von 5-30 mm (bis 1000 x 1000 mm)		

Aluminium-Bleche eloxiert E6 / EV1

1,0 / 1000 / 2000 mit Schutzfolie
1,5 / 1000 / 2000 mit Schutzfolie
2,0 / 1000 / 2000 mit Schutzfolie
3,0 / 1000 / 2000 mit Schutzfolie

MESSING MS 58 (CuZn39Pb3)
Rundmaterial

6 mm	16 mm	40 mm
8 mm	18 mm	
10 mm	20 mm	
12 mm	25 mm	
14 mm	30 mm	

ALUMINIUM (AlCuMgPb)
Flachmaterial
Rundmaterial
Vierkantmaterial

30 x 10 mm	5 mm	10 mm
40 x 20 mm	8 mm	20 mm
50 x 10 mm	12 mm	30 mm
50 x 25 mm	15 mm	40 mm
60 x 8 mm	20 mm	50 mm
60 x 20 mm	25 mm	60 mm
60 x 30 mm	30 mm	80 mm
70 x 20 mm	35 mm	100 mm
70 x 40 mm	40 mm	
80 x 20 mm	45 mm	
	50 mm	
	55 mm	
	65 mm	
	60 mm	
	70 mm	
	80 mm	
	90 mm	

ALUMINIUM (AlMgSi 0,5 F22)
Rundmaterial
Vierkantmaterial

8 mm	10 x 10
10 mm	30 x 30
12 mm	
20 mm	

Andere Abmessungen sind kurzfristig lieferbar!

ALUMINIUM AlMgSi 0,5

Flachprofile												Winkelprofile		
	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	10 x 2	50 x 4	25 x 20 x 2
10	X			X								15 x 2	50 x 5	25 x 20 x 3
15				X		X						15 x 3	60 x 2	30 x 10 x 2
20		X	X	X	X	X	X	X				20 x 2	60 x 3	30 x 15 x 2
25		X	X	X	X	X						20 x 3	60 x 4	30 x 20 x 2
30		X	X	X	X	X	X				X	25 x 2	60 x 6	30 x 20 x 3
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 x 3	60 x 10	30 x 25 x 2
50		X	X	X	X	X	X		X		X	30 x 2	100 x 4	30 x 25 x 3
60		X	X	X	X	X	X	X				30 x 3	100 x 10	40 x 20 x 2
70							X					35 x 3		40 x 20 x 3
80			X	X	X	X	X	X	X			40 x 2		50 x 25 x 4
100						X	X	X		X		40 x 3	15 x 10 x 2	60 x 40 x 3
120							X					40 x 4	20 x 10 x 2	80 x 40 x 4
150										X		45 x 3	20 x 15 x 2	80 x 60 x 6
												50 x 2	25 x 15 x 2	100 x 40 x 4

T-Profile	U-Profile	Rundrohr
25 x 3	10x10x10x1,5	40x40x40x4
30 x 3	10x10x10x2	50x50x50x4
40 x 3	15x15x15x2	20x10x20x2
40 x 4	20x20x20x2	20x30x20x2
50 x 4	20x20x20x3	20x40x20x2
60 x 4	25x25x25x2	20x80x20x2
100 x 10	30x30x30x2	30x20x30x2
	30x30x30x3	30x50x30x2
	35x35x35x2	40x20x40x2
	35x35x35x3	40x80x40x3
	40x40x40x2	40x86x40x3
		Eloxiert: _____
		8 x 1 30 x 5
		15 x 2

Vierkantrohr	Rechteckrohr
15 x 15 x 2	50 x 50 x 4
20 x 20 x 2	60 x 60 x 4
25 x 25 x 2	70 x 70 x 2
30 x 30 x 2	80 x 80 x 3
30 x 30 x 3	80 x 80 x 4
40 x 40 x 2	80 x 80 x 5
40 x 40 x 4	100 x 100 x 4
50 x 50 x 2	

WERKZEUG- und PRÄZISIONSFLACHSTAHL

Flachstahl	
1.2510	100MnCrW4
1.2842	90MnCrV8
1.1730	C45W
1.2379	X155CrVMo12-1
1.2312	40CrMnMoS8-6
1.2343	X38CrMoV5-1
1.2767	X45NiCrMo4
1.2162	21MnCr5
1.2436	X210CrW12
1.2363	X100CrMoV5-1
1.2080	X120Cr12
1.1730	16MnCr5
1.7225	42CrMo4

Rundstahl	
1.2210	115CrV5
1.7131	16MnCr5
1.1730	C45W
1.2162	21MnCr5
1.2842	90MnCrV8
1.2312	40CrMnMoS8-6
1.2379	X155CrVMo12-1
1.2343	X38CrMoV5-1
1.7225	42CrMo 4
1.7227	42CrMoS4
1.2767	X45NiCrMo4

QUALITÄTSSTAHL

Flachstahl	
St52-3	
C45	

Rundstahl	
ST52-3	
C35	
C45	
ETG100	

ACHTUNG:

Diese Artikel führen wir nicht lagernd, können aber kurzfristig beschafft werden.

ALUMINIUMPLATTEN - Zuschnitte

Legierung:	AlMg4,5Mn0,7	7000 er Reihe	AlMg3	AlZn5,5MgCu
EN AW:	5083 Guss	Aushärtbar	5754	7075
Typ:	Naturhart	T6	Naturhart	Aushärtbar
Zustand:	Homogen. & entspannt		H111	T6/T651/T7351
Technolog. Eigenschaften:		Guss		
Zerspanbarkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr schlecht	Sehr gut
Schweißbarkeit MIG/WIG	Sehr gut	Sehr gut	Gut	Sehr schlecht
Anodisierbarkeit	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Mäßig
Korrosionsbeständigkeit	Sehr gut	Gut	Sehr gut	Mäßig
Formstabilität	Sehr gut		Sehr gut	Schlecht
Eignung zum Ätzen	Sehr schlecht	Gut	Sehr schlecht	Sehr gut

Weitere Legierungen wie z.B. AlSi1MgMn (6082), AlCu4MgSi (2017), usw. kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar!!

Ausführung: **Gefräste Platten**

Seiten:	Gesägt
Dicke:	Feinstgefräst
In den Dicken Werksvorrat:	6 – 100 mm
Werkstoffzustand:	Entspannt
Oberfläche:	Feinstgefräst

Bearbeitungstoleranzen:

Dicke in mm:	+/- 0,1 mm
Parallelität:	Generell innerhalb 0,1 mm
Länge und Breit in mm:	+/-0,3 mm
Ebenheit:	Generell innerhalb 0,2 mm

GITTERROSTE

Gitterrost-Rohmatten

30/30/30/3 6100x1000 mm

30/10/30/2 3000x1000 mm

Verzinkte Gitterroste

30/30/20 500x350 mm

30/30/25 800x500 mm

30/30/20 600x400 mm

30/30/25 800x600 mm

30/30/20 800x400 mm

30/30/25 1000x600 mm

30/30/20 900x400 mm

30/30/20 900x500 mm

30/30/30 1000x500 mm

30/30/20 1000x400 mm

30/30/20 1000x500 mm

30/10/20 500x350 mm

30/30/20 1050x525 mm


30/10/20 600x400 mm

30/30/20 1200x600 mm

30/10/20 800x600 mm

30/10/20 1000x400 mm

30/10/20 1000x500 mm



Verzinkte Industrieroste

30/30/30/2 1000x800 mm

30/30/30/3 1000x600 mm

30/30/30/2 1000x1000 mm

Verzinkte Treppenstufen 30/30

600x270 mm

800x270 mm

1000x270 mm



TRIEBENBACHER

Edelstahl Anschweiss-Endkappen roh, gewölbt

71253 33,7 x 2,0 mm 71353 42,4 x 2,0 mm 71453 48,3 x 2,6 mm

Edelstahl Rohr-Endkappen

gewölbt:

71251 33,7 x 2,0 mm 71351 42,4 x 2,0 mm 71451 48,3 x 2,6 mm

flach:

71252 33,7 x 2,0 mm

71352 42,4 x 2,0 mm

Halbkugel:

71351 42,4 x 2,0 mm

mit Lamelle zum Einschlagen:

71359 42,4 x 2,0 mm



Edelstahl Handlaufträger

72267 für Rundpfosten 42,4 mm
72251 mit Wandplatte zum Anschweissen
72257 mit Wandplatte zum Anschrauben für 42,4 mm Rohr



Edelstahl Schweissbogen 90°

26,9 x 2,6 mm
48,3 x 2,6 mm

33,7 x 2,0 mm

42,4 x 2,0 mm

Edelstahl Anschraubplatten

geschliffen: 72361 DM 99 mm mit Bohrungen 4x 11 mm 1x 43 mm
roh: 72353 DM 64 mm mit Bohrungen 3x 6,5 mm 1x 10 mm
 72344 DM 64 mm ohne Bohrungen
 72345 DM 80 mm ohne Bohrungen
 72346 DM 99 mm ohne Bohrungen

71394 Rohranschraubplatte für Rohr 42,4 mm

Edelstahl Rosette für Pfosten 42,4 mm

71388 Höhe 22 mm DM 105 mm gewölbt
71392 Höhe 8 mm DM 105 mm gerade
71389 Höhe 24 mm DM 105 mm gerade
72201 Höhe 12 mm DM 69 mm gerade



Edelstahl Pfostenhalter für 42,4 mm Rohr

71374 mit Anschraubplatte 120 mm
71375 mit Anschraubplatte 99 mm

71354 Edelstahl Anschlusskugel mit Bohrung 42,6 mm
71385 Edelstahl Rohrverbindungshülse für Rohr 42,4 mm

DOPPELSTABMATTEN – ZAUN

Doppelstabmatten aus runden Stäben doppelt verlaufend Typ 8/8/6
Masche 50/200 mm verzinkt oder verzinkt mit Polyesterbeschichtung grün
ohne Überstände

Andere RAL-Farben oder leichte Ausführung auf Anfrage

Mattengrößen:

Breite / Höhe in mm

2500 / 600
2500 / 800
2500 / 1000
2500 / 1200
2500 / 1400
2500 / 1800
2500 / 2000
2500 / 2200
2500 / 2400

Profilrohrpfahl 60/40/2

und

Eck-Profilrohrpfahl 60/60/2

zum Einbetonieren


oder

mit Bodenplatte zum Aufdübeln



Drehflügeltore:

1-flg. oder 2-flg. mit Füllung 50/200 inkl. Zubehör und Zaunanschluss
in passender Höhe und Breite



Telefonverzeichnis

Bitte wählen Sie **0 92 61 / 5 09 -**
 und eine der folgenden Nummern

Stahl / NE-Metalle	
VERKAUFSBÜRO	21 Hr. Günther U. uguenther@schiffauer.de
	47 Hr. Höfner C. choefner@schiffauer.de
	70 Hr. Günther A. aguenther@schiffauer.de
Fax: 0 92 61 / 9 11 59	
LAGER-VERKAUF	36 Hr. Rüger T. trueger@schiffauer.de
	63 Fr. Pensel T. tpensel@schiffauer.de
Fax: 34	

Eisenwaren / Bedachung	
VERKAUFS-BÜRO	46 Fr. Föhrkolb R. rfoehrkolb@schiffauer.de
	35 Fr. Buckreus J. jbuckreus@schiffauer.de
Fax: 34	

Bedachung	
VERKAUFS-BÜRO	26 Fr. Müller A. amueller@schiffauer.de
Fax: 34	

Aussendienst	
AUSSENDIENST	92 Hr. Schneider S. sschneider@schiffauer.de Mobil: 0171 / 8 97 99 20
	33 Hr. Peter M. mpeter@schiffauer.de Mobil: 0171 / 8 97 99 24
	30 Hr. Windirsch J. jwindirsch@schiffauer.de Mobil: 0171 / 5 83 17 37
	85 Hr. Bätz U. ubaetz@schiffauer.de Mobil: 01520 / 9 29 76 99
	Hr. Guthmann A. aguthmann@schiffauer.de Mobil: 0171 / 8 97 99 26

Fuhrpark / Versand Verzinkung / techn. Gase	
LOGISTIK	87 Hr. Schön Müller G. gschoenmueller@schiffauer.de
Fax: 142	